

فيروس كورورنا المستجد (COVID-19)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)



قسم مكافحة العدوى ووباثيات المستشفى م ٢٠٢٠ هـ ـ م

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ص.ب ٣٣٥٤ الرياض ١١٢١١ المملكة العربية السعودية هاتف١١٤٦٤٧٢٧٢ www.kfshrc.edu.sa





ICHE 20-001















طرق انتقال العدوى:

للمأكولات البحرية والحيوانات.

وبائية المرض:

بناءً على المعلومات المتوفرة حتى الآن، يُحتمل أن تكون طرق الانتقال مشابهة لعدوى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS–CoV) والتي تشمل ما يلي:

الفيروس التاجي (كورونا) الجديد هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا، تم التعرف على هذه السلالة لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة

هوبى الصينية. وترتبط معظم الحالات وبائياً بسوق كبير

- الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس.
- الانتقال غير المباشر من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.
- المخالطة المباشرة لأشخاص أو حيوانات مصابة بالفيروس.

الأعراض والعلامات السريرية:

ظهرت على الحالات المكتشفة أعراض تنفسية حادة يصاحبها حمى وسعال وضيق في التنفس.

العلاج:

لا يوجد حالياً أي علاج أو لقاح معروف سواء للبشر أو الحيوانات، وتبقى الرعاية الداعمة وعلاج الأعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض.

طرق الوقاية:

- المحافظة على نظافة اليدين.
- تغطية الفم والأنف بالمنديل عند السعال أو العطاس وفي حالة عدم توفر منديل ورقى يفضل العطاس أو السعال على أعلى الذراع وليس اليدين.
- تجنب ملامسة العينين والأنف والفم مباشرة باليد قدر المستطاع، فمن المحتمل انتقال العدوى عن طريق اليدين بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالغيروس.
 - تجنب الاختلاط مع أشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

